

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора Государственного
автономного негосударственного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской
области «Мультицентр социальной и трудовой
интеграции» /приложение №3/

№ 01.206/6n от «18» сентября 201 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**о действиях при эвакуации обучающихся инвалидов, относящихся
к маломобильным группам населения,
в случае возникновения пожара для работников
ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»**

1. Общие положения.

1.1. Инструкция о действиях при эвакуации обучающихся инвалидов, относящихся к маломобильным группам населения (далее – МГН), в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации (ЧС) для работников Государственного автономного нетипового образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» (далее – Учреждение) разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренними приказами, распоряжениями и положениями Учреждения:

- Федеральным законом РФ от 21.12.94 г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности» (ред.30.10.2018 г.);
- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (ред. 07.03.2019 г.);
- Федеральным закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. (ред.29.07.2018 г.);
- Постановления Правительства РФ от 04.07.2020 г. №985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Положения о противопожарном режиме в ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ» от 19.07.2019г.

1.2. Инструкция применяется совместно с локальными и этажными Планами эвакуации при пожаре или ЧС из здания Учреждения;

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации обучающихся инвалидов МГН из здания учреждения в случае пожара и ЧС;

1.4. Работники Учреждения - преподаватели и мастера производственного обучения (далее педагогический работник), (ответственные лица Учреждения за организацию эвакуации обучающихся инвалидов МГН при пожаре и иных ЧС, которые несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и охрану жизни обучающихся при проведении занятий в Учреждении;

1.5. Практические тренировки (учебные занятия) по эвакуации обучающихся инвалидов МГН в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие

2. Цель инструкции.

2.1. Защита жизни и здоровья обучающихся инвалидов МГН и их своевременная эвакуация в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

2.2. Организация действий педагогических работников Учреждения по эвакуации обучающихся инвалидов МГН в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций при проведении занятий.

3. Термины и определения.

3.1. **Инвалид** - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

3.2. **Инвалиды маломобильных групп населения (МГН)** - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве

3.3. **Эвакуация при пожаре** – вынужденный процесс движения людей, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

3.4. **Безопасная зона** - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений.

4. Технические средства, помещения и безопасные зоны Учреждения, для эвакуации обучающихся МГН

4.1. Учреждение оборудовано следующими техническими средствами и устройствами для МГН:

4.1.1. **Подъемные платформы с вертикальным перемещением - SB 200 (лифт)**, расположены:

- отделение «Учебное проживание» №1 (вход с лифтового холла, помещение №20 (1-й этаж), помещение №30 (2-й этаж));
- отделение «Учебное проживание» №2 (вход с лифтового холла, помещение №78 (1-й этаж), помещение №56 (2-й этаж)).

Внимание: при организации эвакуации МГН в случае пожара, пользование подъемной платформой (лифтом) в зоне пожара, категорически запрещено.

4.2. **Наклонный подъемник для МГН** расположен:

- отделение «Учебное проживание» №1, помещение №22 (лестничный марш, 1-й этаж); - помещение №31 (лестничный марш, 2-й этаж).

Внимание: при организации эвакуации МГН в случае пожара, пользование подъемной платформой (лифтом) в зоне пожара, категорически запрещено.

4.3. **Система вызова экстренной помощи для МГН - Cooper Safeti**, предназначена для двухсторонней речевой связи и расположена в помещениях санузлов и в 4-х зонах здания Учреждения с выводом связи на Центральный пост охраны (помещение №51, 1-й этаж):

- зона №1 «Медицинский блок» – помещение №42 (1-й этаж);
- зона №2 «Медицинский блок» – помещение №46 (1-й этаж);
- зона №3 «Центр вспомогательных технологий» – помещение №83 (1-й этаж);
- зона №4 отделение «Учебное проживание №2» - помещение №62,63 (2-й этаж).

4.4. **Система стробоскопических световых оповещателей красного цвета – Маяк 12-СТ** – предназначена для организации эвакуации МГН и людей с нарушением слуха в случае пожара и ЧС. Стробоскопические световые оповещатели, расположены:

- во всех учебных классах, производственных мастерских, рабочих кабинетах и коридорах 1-го и 2-го этажей здания Учреждения;
- во всех комнатах отдыха и гостиных 2-го этажа, отделения «Учебного проживания» №1 и №2;
- в помещениях санузлов и душевых 1-го и 2-го этажей здания Учреждения.

4.5. **Индивидуальное устройство оповещения (радиоканальный индивидуальный браслет – «Браслет-Р»)**, предназначен для использования обучающимся с нарушением слуха (одевается на руку).

4.6. **«Безопасная зона Учреждения»**, оборудованные зоны, предназначенные для организации эвакуации обучающихся МГН в случае пожара и ЧС со 2-го этажа отделений «Учебного проживания» №1 и №2:

- **«Безопасная зона Учреждения №1»** – металлическая площадка на улице, размещена у выхода из помещения №21- (2-й этаж, помещение гостиной), отделение «Учебное проживание» №1. Эвакуация с данной зоны безопасности производится по наружной металлической эвакуационной лестнице.
- **«Безопасная зона Учреждения №2»** – помещение №54 (2-й этаж), отделения «Учебного проживания» №2. Помещение оборудовано пожаробезопасными окнами и дверьми, а также системой дымоудаления. Эвакуация из помещения проводится через выход на улицу, по наружной металлической эвакуационной лестнице.

4.7. **Каркасные и бескаркасные носилки**, предназначены для эвакуации МГН и людей, при их полной или частичной утрате способности самостоятельно передвигаться, ориентироваться в окружающей обстановке

4.8. **Средства индивидуальной защиты – «Самоспасатель изолирующий противопожарный» - СИП-1М**, предназначен для организации и обеспечения контрольной проверки комнат проживания и подсобных помещений при эвакуации в случае пожара и ЧС, в условиях сильной задымленности и повышенной температуры, дежурным персоналом.

4.9. **Средства индивидуальной защиты – Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс –Е» с полумаской**, предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара обучающихся и работников.

4.10. **Эвакуационное лестничное кресло ЭЛК «Самоспас»** - предназначено для спасение инвалидов и людей с ограниченными возможностями при пожаре и других ЧС по лестничным маршам (управляется одним человеком).

5. Действия педагогических работников Учреждения при пожаре и ЧС.

5.1. **Порядок действий педагогических работников** при пожаре и ЧС:

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна в учебном классе/ производственной мастерской;
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации обучающихся из здания в безопасную зону за кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью не оставляет обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до вывода обучающихся в безопасную зону;
- эвакуацию начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- в первую очередь проводить эвакуацию обучающихся МГН, совместно с дежурной службой охраны и другими педагогическими работниками Учреждения;

- в зимнее время, обучающиеся, по ходу эвакуации, могут взять с собой теплую одежду;
- в зимнее время обучающихся МГН выводить или выносить, завернув в одеяла, или другие теплые вещи;
- при эвакуации МГН, из учебных классов и производственных мастерских 1-го этажа Учреждения, помощь в эвакуации преподавателям и мастерам производственного обучения оказывают социальные педагоги (кабинеты №17, 12, первый этаж);
- эвакуация МГН, при проведении занятий в учебных классах №№3,4,5 производственных мастерских №№18,19 – 1-го этажа, производится по маршруту эвакуации согласно локального Плана эвакуации учебных классов и мастерских, через эвакуационный выход (помещение тамбура №21, первый этаж);
- эвакуация МГН, при проведении занятий в производственных мастерских №№36,37,38,39 первого этажа, производится по маршруту эвакуации согласно локального Плана эвакуации производственных мастерских, через эвакуационный выход вестибюля центрального холла (помещение №29, первый этаж);
- эвакуация МГН, при проведении занятий в учебном классе №89 (1-й этаж) - профессии «Оператор лазерной резки», производится по маршруту эвакуации согласно локального Плана эвакуации учебного класса, через эвакуационный выход помещения №88, первого этажа;
- при невозможности эвакуации, обучающихся МГН в указанные эвакуационные выходы, эвакуацию осуществлять согласно этажного Плана эвакуации, по запасным путям эвакуации 1-го этажа, в зависимости от сложившейся обстановки;
- эвакуацию МГН, при проведении занятий в «Мастерской дисциплины адаптационного цикла «Домоводство» - помещение №26-(Буфетная), №27 (Учебная кухня) второго этажа, производить совместно с дежурным поста охраны №1(1-й этаж) и воспитателем отделения «Учебное проживание» №1(2-й этаж), по маршруту эвакуации согласно Плана эвакуации учебной мастерской, в «Безопасную зону» №1, через помещение гостиной (пом.№21) второго этажа;
- при невозможности эвакуации инвалидов МГН в «Безопасную зону» №1 второго этажа, эвакуацию осуществлять согласно этажного Плана эвакуации, по запасным путям эвакуации отделения «Учебного проживания» №1 и №2 в зависимости от сложившейся обстановки;
- при невозможности эвакуации, обучающихся МГН со 2-го этажа по лестничным маршам здания, провести эвакуацию в «Безопасную зону» №2 (помещение №54) второго этажа, отделения «Учебное проживание» №2, согласно этажного Плана эвакуации;
- эвакуацию МГН, при проведении занятий в «Мастерской дисциплины адаптационного цикла «Домоводство»» - помещение №58- (Учебная кухня) второго этажа, производить совместно с дежурным Центральным поста охраны (1-й этаж) и воспитателем отделения «Учебное проживание» №2 (2-й этаж), по маршруту эвакуации согласно Плана эвакуации учебной мастерской, в «Безопасную зону» №2;
- при невозможности эвакуации инвалидов МГН в «Безопасную зону» №2 из помещения №58 второго этажа, эвакуацию осуществлять согласно этажного

Плана эвакуации, по запасным путям эвакуации отделения «Учебного проживания» №1 и №2 в зависимости от сложившейся обстановки;

Внимание.

1. Последующая эвакуация МГН из «Безопасной зоны» №1 и №2, осуществляется прибывшими силами сотрудников МЧС во взаимодействии с работниками Учреждения.

2. При спуске по наружной эвакуационной лестнице, необходимо быть внимательным и осторожным, поверхность эвакуационной площадки и ступени лестницы оборудованы решетчатым металлическим настилом. Эвакуация по решетчатому настилу в каблукках, травмоопасна.

- по ходу эвакуации инвалидов МГН, осуществлять эвакуацию все обучающихся группы обучения из помещений мастерских;
- вести пофамильный учет группы обучения, эвакуируемых из помещений;
- по завершении эвакуации группы, обучающихся во взаимодействии с воспитателем отделения «Учебное проживание» №2, в обязательном порядке проверить помещения, где находились люди на предмет обнаружения оставшихся обучающихся. В случае необходимости использовать средство индивидуальной защиты – «Самоспасатель изолирующий СИП -1М», фонарь.
- после эвакуации всех людей из здания плотно закрыть все двери и окна.

5.1. После выхода из здания Учреждения педагогический работник должен привести группу на место сбора (Центральная аллея у здания Учреждения) и проверить наличие всех обучающихся. В случае отсутствия кого-либо из обучающихся педагогический работник должен сообщить об этом вышестоящему руководителю Учреждения.